

上海期货交易所
白银注册品牌汇总

交割部

2026 年 1 月

1、“YG”牌


生产企业：河南豫光金铅股份有限公司

产 地：河南济源

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：YG

产品标识：（如图）



外形尺寸：

15 千克 $(370 \pm 5) * (135 \pm 2) * (31 \pm 2)$ 毫米

30 千克

正面： $(300 \pm 10) * (130 \pm 10)$ 毫米

底面： $(275 \pm 10) * (110 \pm 10)$ 毫米

高：90 \pm 5 毫米

块重：约 15 千克或 30 千克

每交割单位（30 千克）：由 2 块 15 千克银锭或 1 块 30 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

2、“江铜”牌

生产企业：江西铜业股份有限公司

产 地：江西贵溪

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：江铜

产品标识：

15 千克： 30 千克：



外形尺寸：

15 千克 $(375 \pm 25) * (135 \pm 10) * (30 \pm 5)$ 毫米

30 千克 正面： $(295 \pm 20) * (150 \pm 10)$ 毫米

底面： $(255 \pm 10) * (110 \pm 10)$ 毫米

高： 85 ± 6 毫米

每交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭或 1 块 30 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

3、“铁峰”牌

生产企业：云南铜业股份有限公司

产 地 1：云南昆明

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：铁峰

产品标识：（如图）

15 千克：

银锭正面



银锭侧面



30 千克：



外形尺寸：

15 千克： $(370 \pm 5) * (135 \pm 3) * (30 \pm 2)$ 毫米

30 千克： 正面： $(270 \pm 5) * (142 \pm 5)$

底面： $(250 \pm 5) * (115 \pm 5)$

高: (92±5) 毫米

块重: 约 15 千克或 30 千克

每交割单位 (30 千克): 由 2 块 15 千克银锭或 1 块 30 千克银锭组成

执行标准: GB/T 4135-2016

注册企业: 云南铜业股份有限公司

生产工厂: 赤峰云铜有色金属有限公司

产地 2: 内蒙古赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区东山工业园

产品名称: 银锭

注册商标: 铁峰



产品标识: (如图)

锭型: 15 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸: (365±20) * (135±20) 毫米

块重: 15±1 千克

交割单位 (30 千克): 由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准: 合约规定要求

4、“铜冠”牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产 地：安徽铜陵

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：铜冠

产品标识：（如图）



外形尺寸：(365±5) * (135±2) * (30±2) 毫米

块重：约 15 千克

每交割单位 (30 千克)：由 2 块组成

执行标准：GB/T 4135-2016

5、“济金”牌

生产企业：河南金利金铅集团有限公司

产 地：河南济源

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：济金

产品标识：（如图）

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸：(380±5) * (132±2) * (30±2) 毫米

每交割单位(30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

锭型：30 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸：

正面 (300±10) * (130±10) 毫米

底面 $(275 \pm 10) * (110 \pm 10)$ 毫米

交割单位(30 千克)：由 1 块 30 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

6、“宇腾”牌


生产企业：湖南宇腾有色金属股份有限公司

产 地：湖南郴州

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：宇腾

产品标识：（如图）



外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (30±1) 毫米

块重：约 15 千克

每交割单位 (30 千克)：由 2 块组成

执行标准：GB/T 4135-2016

7、“SKS”牌

生产企业：湖南水口山有色金属集团有限公司

产 地：湖南衡阳

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：SKS

产品标识：（如图）



外形尺寸：(370±5) * (135±5) * (30±2) 毫米

块重：约 15 千克

每交割单位 (30 千克)：由 2 块组成

执行标准：GB/T 4135-2016

8、“招金”牌

生产企业：山东招金集团有限公司

产 地：湖南永兴

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：招金

产品标识：（如图）



外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (30±2) 毫米

块重：约 15 千克

每交割单位 (30 千克)：由 2 块组成

执行标准：GB/T 4135-2016

9、“驰宏锌锗”牌

生产企业：云南驰宏锌锗股份有限公司

产 地：云南曲靖

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：驰宏锌锗

产品标识：（如图）



外形尺寸：(368±5) * (133±2) * (30±1) 毫米

块重：约 15 千克

每交割单位 (30 千克)：由 2 块组成

执行标准：GB/T 4135-2016

10、“火炬”牌

生产企业：株洲冶炼集团股份有限公司

产 地：湖南株洲

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：火炬

产品标识：（如图）



外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (30±1) 毫米

块重：约 15 千克

每交割单位 (30 千克)：由 2 块组成

执行标准：GB/T 4135-2016

11、“索日”牌

生产企业：广西南丹南方金属有限公司

产 地：1、广西河池市北环路吉腰 2、广西河池市南丹县车河镇

产品名称：银锭 (Ag99.99)

注册商标：索日

产品标识：（如图）



外形尺寸：(360±5) * (130±5) 毫米

块重：约 15 千克

每交割单位 (30 千克)：由 2 块组成

执行标准：GB/T 4135-2016

12、“大江”牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产 地：湖北黄石

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：大江

产品标识：(如图)

15 千克

30 千克



外形尺寸：

15 千克 $(370 \pm 5) * (135 \pm 2) * (30 \pm 2)$ 毫米

30 千克 正面： $(320 \pm 10) * (130 \pm 10)$ 毫米

底面： $(300 \pm 10) * (120 \pm 10)$ 毫米

高： 75 ± 10 毫米

块重：约 15 千克或 30 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克或 1 块 30 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

13、“XIANGGUANG” 牌

生产企业：阳谷祥光铜业有限公司

产 地：山东阳谷

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：XIANGGUANG

产品标识：（如图）



块重及外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (31±2) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

14、“万洋”牌

生产企业：济源市万洋冶炼（集团）有限公司

产 地：河南济源

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：万洋

产品标识：（如图）



外形尺寸：(375±5) * (130±1) * (30±1) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

15、“ZJHDYL” 牌

生产企业：浙江宏达新材料发展有限公司

产 地：浙江上虞

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：ZJHDYL

产品标识：（如图）



块重及外形尺寸： (365±5) * (135±2) * (30±2) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

16、“JINYE”牌

生产企业：广东金业贵金属有限公司

产地：1、广东广州花都 2、广东罗定

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：JINYE

产品标识：（如图）



块重及外形尺寸：

1、广东广州花都：(365±5) * (135±2) * (30±2) 毫米

2、广东罗定：(360±10) * (135±10) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

17、“金驼”牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：金驼

产品标识：(如图)



块重及外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (30±2) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

18、“CHANGYIN”牌

生产企业：湖南华信稀贵科技有限公司

产地：湖南资兴

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：CHANGYIN

产品标识：（如图）



块重及外形尺寸：(365±5) * (135±2) * (30±2) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

19、“金贵”牌

生产企业：湖南白银股份有限公司

产地：湖南郴州

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：金贵

产品标识：(如图)



块重及外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (30±1) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

20、“CY”牌（暂停）

生产企业：广西成源矿冶有限公司

产地：广西河池

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：CY (图形商标)

产品标识：（如图）



块重及外形尺寸：(370±5) * (136±2) * (30±2) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

21、“Humon”牌

生产企业：山东恒邦冶炼股份有限公司

产 地：山东烟台

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：Humon

产品标识：（如图示意）



块重及外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (31±2) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

22、“江铜”牌

生产企业：江西铜业铅锌金属有限公司

产地：江西九江

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：



产品标识：（如图示意）



外形尺寸：(350±10) * (132±1) * (31±1) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

23、“ZiJin”牌

生产企业：紫金铜业有限公司

产 地：福建上杭

产品名称：银锭 (IC-Ag99.99)

注册商标：



产品标识：（如图示意）



外形尺寸：(370±5) * (135±2) * (31±2) 毫米

块重：约 15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

24、“中条山”牌

注册企业：山西北方铜业有限公司

产地：山西省运城市垣曲县

产品名称：银锭

注册商标：中条山



产品标识：（如图）

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



块重及外形尺寸：

外形尺寸：(365±20) * (135±20) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位（30 千克）：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

25、“YDYL”牌

注册企业：浙江亚栋实业有限公司

产地：浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬七路南

产品名称：银锭

注册商标：YDYL



产品标识：（如图）



锭型：15 千克 IC-Ag99.99

外形尺寸：(365±5) * (135±2) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位（30 千克）：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：GB/T 4135-2016

26、“金凤”牌

注册企业：富冶集团有限公司

产地：江西省上饶市横峰县工业园区

产品名称：银锭

注册商标：金凤



产品标识：（如图）

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



块重及外形尺寸（长*宽）：

15 千克 $(365 \pm 20) * (135 \pm 20)$ 毫米

交割单位（30 千克）：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

27、“中金”牌

注册企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

产地：河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧

产品名称：银锭

注册商标：中金



产品标识：（如图）

铤型：15 千克 IC-Ag99.99



块重及外形尺寸（长*宽）：

15 千克 $(375 \pm 5) * (135 \pm 5)$ 毫米

交割单位（30 千克）：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

28、“Ibis” 牌

注册企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃省白银市白银区银山路 45 号

产品名称：银锭

注册商标：Ibis



产品标识：（如图）

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



块重及外形尺寸：

外形尺寸：(365±20) * (135±20) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位（30 千克）：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

29、“江铜”牌

注册企业：江西铜业集团有限公司

生产工厂：江西金德铅业股份有限公司

产地：江西省德兴市香屯工业园区


产品名称：银锭

注册商标：江铜



产品标识：（如图）

锭型：15 千克 IC-Ag99. 99



块重及外形尺寸：

外形尺寸：(365±10) * (135±5) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位(30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

30、“贵研”牌

注册企业：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

生产工厂：永兴贵研资源有限公司

产地：湖南省永兴县便江镇高新技术产业园

产品名称：银锭

注册商标：贵研



产品标识：（如图）

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



块重及外形尺寸：

外形尺寸：(365±20) * (135±20) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位(30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

31、“葫锌”牌

注册企业：葫芦岛锌业股份有限公司

产地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号


产品名称：银锭

注册商标：葫锌

产品标识：(如图)



锭型：15 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸：(365±20) * (135±20) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

32、“沐沦”牌

注册企业：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司

产地：内蒙古赤峰市克什克腾旗煤电化基地冶炼小区

产品名称：银锭

注册商标：沐沦



产品标识：(如图)

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸：(365±20) * (135±20) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

33、“金驰”牌

注册企业：盛达金属资源股份有限公司

生产工厂：甘肃盛世国金国银有限公司

产地：甘肃省兰州市兰州新区汾河街

产品名称：银锭


注册商标：金驰

jinchi

金驰

产品标识：(如图)

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸：(370±5) * (135±5) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

34、“招金”牌

注册企业：山东招金金银精炼有限公司

产地：山东省招远市经济技术开发区国大路、龙青路交汇处

产品名称：银锭

注册商标：招金



产品标识：(如图)

铤型：15 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸：(365±10) * (130±5) 毫米

块重：15 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求

35、“YT”牌

注册企业：云南锡业股份有限公司

生产工厂：云南锡业股份有限公司铜业分公司

产地：云南省红河州蒙自市红河工业园区冶金材料加工区云
锡产业园区 7 号路 1 号


产品名称：银锭

注册商标：YT



产品标识：(如图)

锭型：15 千克 IC-Ag99.99



外形尺寸：(365±20) * (135±20) 毫米

块重：15±1 千克

交割单位 (30 千克)：由 2 块 15 千克银锭组成

执行标准：合约规定要求