上海期货交易所
不锈钢注册品牌汇总

交 割 部

2024 年 2 月

一、“宝新”牌

注册企业：宁波宝新不锈钢有限公司

产地：浙江宁波

产品标牌：

SUS304：



边部状态：切边/毛边

二、“宝钢不锈钢”牌

注册企业：宝钢德盛不锈钢有限公司

产地：福建福州

产品标牌：

SUS304：



宝钢不锈钢®	宝钢不锈 BAOSTEEL STAINLESS				怕湿 KEEPDRY
品名 PRODUCT	不锈钢冷轧卷			日期 DATE	2019.07.23
标准牌号 SPECIFICATION	JIS G4305-2012 SUS304			边部状态 STATE OF EDGE	毛边
名义规格 NOMINAL SIZE	0.7×1219×C	净重 kg NET WEIGHT	21532	毛 重 kg GROSS WEIGHT	21550
捆包号 COIL/PACK NO.	LL190003077	实际规格 ACTUAL SIZE	0.61×1248		
		特殊说明 SPECIAL DATA			
用户合同号 CONTRACT NO.	L9I0166007	张数 SHEETS		炉号 HEAT NO. 19060094	表面加工等级 SURFACE FINISH	No.2B
到站港 DESTINATION				供应商代码 SUPPLIER CODE	
收货单位 PURCHASER					
地址:福建省福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区		库号	L50B81	批号	L101197074
注：供应商代码和特殊说明无内容时，标有红颜色的字和线不打印					

防伪验证请登录http://www.baosteel-delsheng.com 或拨打0591-62586192

边部状态：毛边


三、“JISCO”牌

注册企业：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

产地：甘肃嘉峪关

产品标牌：

SUS304 ：



JISCO

酒泉钢铁（集团）有限责任公司

JIUQUAN IRON AND STEEL(GROUP)Co. Ltd

品　名 PRODUCT	不锈钢冷轧卷板	牌　号 Steel Grade	SUS304
标　准 Standard	JIS G 4305:2012	表　面 Surface Finish	2B
卷　号 Coil No.	90809720C	边部状态 Edge	切边
规　格 Size mm	2.00*1219*C	净　重 Net.WT	8724kg
实际厚度 Thickness	1.947mm	毛　重 Gr.WT	8744kg
实际宽度 Width	1221mm	等　级 Grade	一级品
生产日期 Date	2019-08-16	检查员 Inspector	JG0035526
公司地址 Address	甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 Jiayuguan City,Gansu Province,P.R.China http://www.jiugang.com/		

边部状态：切边


四、“联众”牌

注册企业：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司

产地：广东广州

产品标牌：

06Cr19Ni10：



SUS304：



边部状态：切边/毛边

五、“YJKJ”牌

注册企业：福建甬金金属科技有限公司

产地：福建福安

产品标牌：

SUS304：



福建甬金金属科技有限公司

FUJIAN YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

不锈钢冷轧钢带合格证

COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE

捆包号: COIL PACK NO.	FJ19037553BA	钢种: QUALITY	SUS304	表面加工: SURFACE FINISH	2B
钢卷号: COIL NO.	FJ1908111894-01	净重kg: NET WEIGHT	4996	等级: RATE	一级品
产品规格mm: SIZE	1.48*1219	毛重kg: GROSS WEIGHT	5030	生产日期: DATE	2019.06.29
实际规格mm: SIZE	1.476*1250	边部状态: EDGE STATE	毛边	地址: ADD.	福建省福安市湾坪镇上洋村199号
执行标准: SPECIFICATION	JIS G 4305-2012	用途: USE	304DQ	电话: TEL	0593-6298199

边部状态：切边/毛边

六、“YJKJ”牌

注册企业：江苏甬金金属科技有限公司

产地：江苏南通

产品标牌：

06Cr19Ni10：

江苏甬金金属科技有限公司

JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

不锈钢冷轧钢带合格证

COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE

捆包号: COIL PACK NO.	JS19026571BA	钢种: QUALITY	06Cr19Ni10	表面加工: SURFACE FINISH	2B
钢卷号: COIL NO.	JS1908010290-02-03	净重kg: NET WEIGHT	4996	等级: RATE	一级品
产品规格mm: SIZE	0.38*1219	毛重kg: GROSS WEIGHT	5030	生产日期: DATE	2019.06.29
实际规格mm: SIZE	0.375*1245	边部状态: EDGE STATE	毛边	地址: ADD.	江苏省南通高新开发区 鹏程大道999号
执行标准: SPECIFICATION	GB/T3280-2015	用途: USE	304DQ	电话: TEL	0513-80608156

边部状态：毛边


七、“宏旺”牌

注册企业：宏旺控股集团有限公司

产地：福建福安、山东临沂、广东肇庆、广东阳江

产品标牌：

SUS304（福建福安）：



福建宏旺实业有限公司
Fujian Hongwang Industrial Co., Ltd.

品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	F319120598EY3W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛 重(kg) Gr Weight	12070	净 重(kg) Net Weight	12048	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	1.50*1500*C	实际尺寸 Ref(mm)	1.441*1525*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No. 2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2012	生产日期 Date	2019-12-21		
地址 Address	中国 福建 福安市湾坞镇上洋村 Shangyang, Fu'an, Fujian, China				

SUS304（山东临沂）：



山东宏旺实业有限公司
Shandong Hongwang Industrial Co.,Ltd.

品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	S319120816AY4W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛 重(kg) Gr Weight	7930	净 重(kg) Net Weight	7884	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.90*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.868*1246*C	边部状态 Edge state	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2012	生产日期 Date	2019-12-18		
地址 Address	中国 山东 临沂市罗庄区傅庄街道办事处土山屯村 Tushantun, Linyi, Shandong, China				

SUS304（广东肇庆）：



SUS304（广东阳江）：



边部状态：毛边

八、“佛山诚德”牌

注册企业：佛山市诚德新材料有限公司

产地：广东佛山

产品标牌：

06Cr19Ni10：

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd		
品 名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	F19E008284A		
标 准 SPECIFICATION	GB/T 3280-2015	表 面 SURFACE	NO.2B
钢 种 STEEL GRADE	06Cr19Ni10	等 级 GRADE	1
名义尺寸 SIZE	0.90×1219mm	毛 重 GR WT	10.395T
实际尺寸 TRIM SIZE	0.829×1244 mm	净 重 NET WT	10.318T
生产日期 DATE	20190811	边部状态 EDGE	毛边
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666			

SUS304：

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd		
品 名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	F22E091147		
标 准 SPECIFICATION	JIS G4305-2012	表 面 SURFACE	NO.2B
钢 种 STEEL GRADE	SUS304	等 级 GRADE	1
名义尺寸 SIZE	1.20×1219 mm	毛 重 GR WT	10.687T
实际尺寸 TRIM SIZE	1.11×1247 mm	净 重 NET WT	10.635T
生产日期 DATE	20180724	边部状态 EDGE	毛边
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666			

边部状态：切边/毛边

九、“本钢”牌

注册企业：本钢集团有限公司

产地：辽宁丹东

产品标牌：

SUS304：



BX STEEL

本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司

BENGANG STAINLESS STEEL COLD ROLLING MILL DANDONG CO.,LTD

防雨防湿

品 名 DESCRIPTION	不锈钢冷轧卷 COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL(2B)	钢卷编号 COIL NO.	D95W04721	名义尺寸 NOMINAL SIZE(mm)	1.200*1219
标 准 STANDARD	JIS G4305 2012;SUS304			净重(Kg) NET WEIGHT	9411
实际参考(mm) PRICTICAL SIZE	通用用纸(C);1.180*1249*809;毛边	质量等级 QUALITY GRADE	A	毛重(Kg) GROSS WEIGHT	9495.98
订单编号 CERTIFICATE NO.	DU1908A00400201		到站（港） DESTINATION	广东广州南沙码头	
环保认证 ROHS	本公司承诺：有害物质符合ROHS指令规定。 HARMFUL SUBSTANCES ACCROD WITH ROSH		表面种类 SURFACE DESCRIPTION	2B	
订货/收货单位 CONSIGNEE	上海本钢国贸钢铁销售有限公司		生产日期 DATE	2019/08/28	

（包装号： ）

地址：辽宁省丹东市临港产业园区临港工业东区本钢街本钢路1号

Add：N0. 1 BenBang Road, Bengang Street,Eastern Zone, Lingans Industrial Park, Dandong Liaoning China.

边部状态：切边/毛边

十、“北部湾新材料”牌

注册企业：广西北港不锈钢有限公司

产地：广西北海

产品标牌：

SUS304：

北部湾新材料	广西北港不锈钢有限公司 Guangxi BG Stainless Steel Co., Ltd		
品 名 PRODUCT	冷 轧 不 锈 钢 钢 卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	Y21021E11140LA		表面 NO. 2B SURFACE
标 准 SPECIFICATION	JIS G4305-2012	等 级 GRADE	一级
钢 种 STEEL GRADE	SUS304	用 途 APPLICATION	
尺 寸 SIZE	1.00×1219 mm	库 位 LOCATION	F1B-21-07
实际尺寸 TRIM SIZE	0.915×1219×1139	毛 重 GR WT.	10.660T
客 户 CUSTOMER		净 重 NET WT.	10.583T
生产日期 PROD DATE	2022-11-19	质检员 Q C	BLPG0064

边部状态：毛边

十一、“YONG WANG”牌

注册企业：PT YONG WANG INDONESIA

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10：



边部状态：切边/毛边


十二、“YJKJ”牌

注册企业：广东甬金金属科技有限公司

产地：广东阳江

产品标牌：

06Cr19Ni10：



广东甬金金属科技有限公司

GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD

不 锈 钢 冷 轧 钢 带 合 格 证

COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE 二B5

捆 包 号： COIL PACK	BA202310180016	钢 种： QUALITY	06Cr19Ni10	表 面 加 SURFACE	2B
钢 卷 号： COIL NO.	GD2310010568-01	净 重kg： NET WEIGHT	9133	等 级： RATE	一级品
产品规格： SIZE	1.000*1000	毛 重kg： GROSS	9180	生产日期： DATE	2023.10.17
实际规格 SIZE	0.995*1030	边部状态 EDGE STATE	毛边	地址： ADD.	广东省阳江高新区港口工业园海港三横路9号
执 行 标 SPECIFICATI	GB/T 3280-2015	产品用途： PRODUCT USE	304	电话： TEL	0662-8891999

边部状态：毛边

十三、“IRNC”牌

注册企业：PT INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10：



IRNC PT.INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY 印尼瑞浦镍铬合金有限公司		
Product: 产品名称: COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL		
Steel Grade: 钢种：06Cr19Ni10	Contract No.: 合同号:IRNC23/CC16389	Order Size（mm）: 订单规格：0.5*1219
Heat No.: 炉号：Y230801G08-1	Coil No.: 卷号:QLZ23Z09713B	Trim Size（mm）: 实际规格：0.48*1243
Gross Weight: 毛重：10180kg	Standard: 执行标准 GB/T3280-2015	Net Weight: 净重：10066kg
Surface: 表面状态：2B	Edge: 边部情况：M	Quality : 质量等级：A	Date Of Production: 生产日期：2023.8.24
Address:PT. IMIP Desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia; Origin: Made in Indonesia 地址：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村莫罗瓦利工业园区 原产地：印度尼西亚		Inspector: 检验员：02

边部状态：毛边/切边