

# 上海期货交易所

# 不锈钢注册品牌汇总

(根据〔2025〕133号公告：自2025年11月20日起，允许按照JIS G 3101-2024生产的热轧卷板制作标准仓单履约交割。自2026年5月20日起，按照JIS G 3101-2015生产的热轧卷板不得入库制作成标准仓单，原已制成的标准仓单，可以继续用于期货合约的履约交割。)

2025年11月

## 一、“宝新”牌

注册企业：宁波宝新不锈钢有限公司

产地：浙江宁波

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2012）



边部状态：切边/毛边

## 二、“宝钢不锈钢”牌

注册企业：宝钢德盛不锈钢有限公司

产地：福建福州

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2012）

宝钢不锈 BAosteel STAINLESS				怡湿 KEEPDRY	防伪验证 http://www.baosteel-dealing.com 验证号: L101197074
品名 PRODUCT	不锈钢冷轧卷		日期 DATE	2019.07.23	
标准牌号 SPECIFICATION	JIS G4305-2012 SUS304		边部状态 STATE OF EDGE	毛边	
名义规格 NOMINAL SIZE	0.7×1219×C	净重 kg NET WEIGHT	21532	毛重 kg GROSS WEIGHT	21550
捆包号 COIL/PACK NO.	LL190003077	实际规格 ACTUAL SIZE	0.61×1248		
		特殊说明 SPECIAL DATA			
用户合同号 CONTRACT NO.	L9I0166007	张数 SHEETS	炉号 HEAT NO.	19060094	表面加工等级 SURFACE FINISH
到站港 DESTINATION				供应商代码 SUPPLIER CODE	
收货单位 PURCHASER					
地址:福建省福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区		库号	L50B81	批号	L101197074
注：供应商代码和特殊说明无内容时，标有红颜色的字和线不打印					

边部状态：毛边

### 三、“JISCO”牌

注册企业：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

产地：甘肃嘉峪关

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）



边部状态：切边

#### 四、“联众”牌

注册企业：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司

产地：广东广州

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

品名 PRODUCT		冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Sheet in Coil						
产品编号 PRODUCT I.D.	<b>8CSA13824B</b>			等 级 GRADE	<b>1</b>			
标 准 SPECIFICATION	GB/T 3280-2015		表面品级 SURFACE FINISH	No.2B	生产日期 20190813			
钢 种 STEEL GRADE	06Cr19Ni10		炉 号 HEAT NUMBER	LZ149384				
名义尺寸 SIZE	1.50mm x 1219mm x C		毛 重 GROSS MASS	10,790 Kg				
实际尺寸 SIZE	1.451mm x 1243mm x C		净 重 NET MASS	10,713 Kg				
客户名称 CUSTOMER NAME			边 部 EDGE	毛边M	产 地 ORIGIN	广州		
厂家：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 地址：广州经济技术开发区东区联广路1号 电话：020-22208428/020-22207522 Manufacturer: Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation Address: No.1 Liangguang Road East Section Economy and Technology Development Zone, Guangzhou, China Tel: +86 20 2220 8428/+86 20 2220 7522								

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

品名 PRODUCT		冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Sheet in Coil						
产品编号 PRODUCT I.D.	<b>59S7B7872B</b>			等 级 GRADE	<b>1</b>			
标 准 SPECIFICATION	JIS G 4305:2021		表面品级 SURFACE FINISH	No.2B				
钢 种 STEEL GRADE	SUS 304		炉 号 HEAT NUMBER	UZ265837				
名义尺寸 SIZE	1.50mm x 1219mm x C		毛 重 GROSS MASS	21,160 Kg				
实际尺寸 SIZE	1.451mm x 1243mm x C		净 重 NET MASS	21,030 Kg				
客户名称 CUSTOMER NAME			边 部 EDGE	毛边M	产 地 ORIGIN	广州		
厂家：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 地址：广州经济技术开发区东区联广路1号 电话：020-22208428/020-22207522 Manufacturer: Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation Address: No.1 Liangguang Road East Section Economy and Technology Development Zone, Guangzhou, China Tel: +86 20 2220 8428/+86 20 2220 7522								

边部状态：切边/毛边

## 五、“YJKJ”牌

注册企业：福建甬金属科技有限公司

产地：福建福安

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2012）

	福建甬金属科技有限公司 FUJIAN YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD				
不锈钢冷轧钢带合格证 COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE					
捆包号： COIL PACK NO.		钢种： QUALITY	304	表面加工： SURFACE FINISH	2B
钢卷号： COIL PACK NO.	FJ250701101676-001	净重kg： NET WEIGHT	7018	等级： RATE	一级品
产品规格mm： SIZE	0.5(0.494)*1219*C	毛重kg： GROSS WEIGHT	7091	生产日期： DATE	2025-07-19
执行标准： SPECIFICATION	JIS G 4305-2021	用途： USE	304	<a href="http://www.yjgf.com">www.yjgf.com</a>	

边部状态：切边/毛边

## 六、“YJKJ”牌

注册企业：江苏甬金金属科技有限公司

产地：江苏南通

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

江苏甬金金属科技有限公司 JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.					
不锈钢冷轧钢带合格证 COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE					
捆包号: COIL PACK NO.	JS19026571BA	钢种: QUALITY	06Cr19Ni10	表面加工: SURFACE FINISH	2B
钢卷号: COIL NO.	JS1908010290-02-03	净重kg: NET WEIGHT	4996	等级: RATE	一级品
产品规格mm: SIZE	0.38*1219	毛重kg: GROSS WEIGHT	5030	生产日期: DATE	2019.06.29
实际规格mm: SIZE	0.375*1245	边部状态: EDGE STATE	毛边	地址: ADD.	江苏省南通高新区 鹏程大道999号
执行标准: SPECIFICATION	GB/T3280-2015	用途: USE	304DQ	电话: TEL	0513-80608156

边部状态：毛边

## 七、“宏旺”牌

注册企业：宏旺控股集团有限公司

产地：福建福安、山东临沂、广东肇庆、广东阳江

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

福建福安

福建宏旺实业有限公司 Fujian Hongwang Industrial Co.,Ltd.				↑↑	伞
品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	FG51073938AY1W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	9280	净重(kg) Net Weight	9232	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.70*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.700*1241*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305: 2021	生产日期 Date	2025-10-26		
地址 Address	中国 福建 福安市湾坞镇上洋村 Shangyang Village,Wanwu Town,Fu'an City,Fujian Province,People's Republic of China				

山东临沂

山东宏旺实业有限公司 Shandong Hongwang Industrial Co.,Ltd.				↑↑	伞
品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	SG25100360AY2W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	10315	净重(kg) Net Weight	10269	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.80*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.793*1243*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2021	生产日期 Date	2025-10-27		
地址 Address	中国 山东 临沂市罗庄区傅庄街道办事处土山屯村 Tushantun,Linyi,Shandong,China				

广东肇庆：



肇庆宏旺金属实业有限公司

Zhaoqing Hongwang Metal Industrial Co., Ltd.



向上

怕湿

品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	QG25109087AY1W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	11298	净重(kg) Net Weight	11227	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.70*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.690*1244*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305: 2021	生产日期 Date	2025-10-12		
地址 Address	中国 广东 肇庆高新区工业大道30号 Zhaoqing High-tech Zone, Guangdong, China				

广东阳江：



阳江宏旺实业有限公司

YangJiang Hongwang Industrial Co., Ltd.



向上

怕湿

品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	YG25027942AY2W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	21980	净重(kg) Net Weight	21840	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.50*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.495*1245*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305: 2021	生产日期 Date	2025-02-15		
地址 Address	中国 广东 阳江市高新区港口工业园 Yangjiang High-tech Zone, Guangdong, China				

边部状态：毛边

## 八、“佛山诚德”牌

注册企业：佛山市诚德新材料有限公司

产地：广东佛山

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd		
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	<b>F19E008284A</b>		
标准 SPECIFICATION	<b>GB/T 3280-2015</b>	表面 SURFACE	<b>NO.2B</b>
钢种 STEEL GRADE	<b>06Cr19Ni10</b>	等级 GRADE	<b>1</b>
名义尺寸 SIZE	<b>0.90×1219mm</b>	毛重 GR WT	<b>10.395T</b>
实际尺寸 TRIM SIZE	<b>0.829×1244 mm</b>	净重 NET WT	<b>10.318T</b>
生产日期 DATE	<b>20190811</b>	边部状态 EDGE	<b>毛边</b>
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666			

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd		
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	<b>F23E108019A</b>		
标准 SPECIFICATION	<b>JIS G4305-2021</b>	表面 SURFACE	<b>NO.2B</b>
钢种 STEEL GRADE	<b>SUS304</b>	等级 GRADE	<b>1</b>
名义尺寸 SIZE	<b>0.55×1240 mm</b>	毛重 GR WT	<b>11.040T</b>
实际尺寸 TRIM SIZE	<b>0.5×1234 mm</b>	净重 NET WT	<b>10.924T</b>
生产日期 DATE	<b>20250606</b>	边部状态 SIDE	<b>切边</b>
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666			

边部状态：切边/毛边

## 九、“本钢”牌

注册企业：本钢集团有限公司

产地：辽宁丹东

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2012）

本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 BENGANG STAINLESS STEEL COLD ROLLING MILL DANDONG CO., LTD					
	防雨防湿				
品名 DESCRIPTION	不锈钢冷轧卷 COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL(2B)	钢卷编号 COIL NO.	D95W04721	名义尺寸 NOMINAL SIZE(mm)	1.200*1219
标准 STANDARD	JIS G4305 2012;SUS304			净重(kg) NET WEIGHT	9411
实际参考(mm) PRACTICAL SIZE	通用用纸(C);1.180*1249*809;毛边	质量等级 QUALITY GRADE	A	毛重(kg) GROSS WEIGHT	9495.98
订单编号 CERTIFICATE NO.	DU1908A00400201		到站(港) DESTINATION	广东广州南沙 码头	
环保认证 ROHS	本公司承诺：有害物质符合ROHS指令规定。 HARMFUL SUBSTANCES ACCORD WITH ROHS		表面种类 SURFACE DESCRIPTION	2B	
订货/收货单位 CONSIGNEE	上海本钢国贸钢铁销售有限公司		生产日期 DATE	2019/08/28	
(包装号： )	地址：辽宁省丹东市临港产业园区临港工业东区本钢街本钢路1号 Add: N0. 1 BenBang Road, Bengang Street, Eastern Zone, Lingans Industrial Park, Dandong Liaoning China.				

边部状态：切边/毛边

## 十、“北部湾新材料”牌

注册企业：广西北港不锈钢有限公司

产地：广西北海

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

 北部湾新材料 GUANGXI BG MATERIAL	广西北港不锈钢有限公司 Guangxi BG Stainless Steel Co., Ltd		
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	Y50617E21020LBB	表面 SURFACE	2BA
标准 SPECIFICATION	JIS G 4305:2021	等级 GRADE	一级
钢种 STEEL GRADE	SUS304	用途 APPLICATION	
尺寸 SIZE	0.31×1240 mm	库位 LOCATION	F1A-32-07
实际尺寸 TRIM SIZE	0.3×1240	毛重 GR WT	8.900T
客户 CUSTOMER		净重 NET WT	8.725T
生产日期 PROD DATE	2025-11-07	质检员 QC	BLPG0029

边部状态：毛边

## 十一、“YONG WANG”牌

注册企业：PT YONG WANG INDONESIA

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10: (执行标准：GB/T 3280-2015)



边部状态：切边/毛边

## 十二、“YJKJ”牌

注册企业：广东甬金属科技有限公司

产地：广东阳江

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

	广东甬金属科技有限公司 GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD 不锈钢冷轧钢带合格证 COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE 二B5					
捆包号： COIL PACK	BA202310180016	钢种： QUALITY	06Cr19Ni10	表面加 SURFACE	2B	
钢卷号： COIL NO.	GD2310010568-01	净重kg： NET WEIGHT	9133	等 级： RATE	一级品	
产品规格： SIZE	1.000*1000	毛重kg： GROSS	9180	生产日期： DATE	2023.10.17	
实际规格 SIZE	0.995*1030	边部状态 EDGE STATE	毛边	地址： ADD.	广东省阳江高新区港口工业园海港三横路9号	
执行标 SPECIFICATI	GB/T 3280-2015	产品用途： PRODUCT USE	304	电话： TEL	0662- 8891999	

边部状态：毛边

### 十三、“IRNC”牌

注册企业：PT INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

IRNC PT.INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY 印尼瑞浦镍铬合金有限公司		
<b>Product:</b> 产品名称: COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL		
<b>Steel Grade:</b> 钢种: 06Cr19Ni10	<b>Contract No.:</b> 合同号:IRNC23/CC16389	<b>Order Size (mm) :</b> 订单规格: 0.5*1219
<b>Heat No.:</b> 炉号: Y230801G08-1	<b>Coil No.:</b> 卷号:QLZ23Z09713B	<b>Trim Size (mm) :</b> 实际规格: 0.48*1243
<b>Gross Weight:</b> 毛重: 10180kg	<b>Standard:</b> 执行标准 GB/T3280-2015	<b>Net Weight:</b> 净重: 10066kg
<b>Surface:</b> 表面状态: 2B	<b>Edge:</b> 边部情况: M	<b>Date Of Production:</b> 生产日期: 2023.8.24
<b>Address:</b> PT. IMIP Desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia; <b>Origin:</b> Made in Indonesia 地址: 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村莫罗瓦利工业园区 原产地: 印度尼西亚		<b>Inspector:</b> 检验员: 02

边部状态：毛边/切边