

上海期货交易所 不锈钢注册品牌汇总

（根据上海期货交易所（2025）133号公告：自2025年11月20日起，允许按照JIS G 4305: 2021生产的不锈钢制作标准仓单履约交割。自2026年5月20日起，按照JIS G 4305: 2012生产的不锈钢不得入库制作成标准仓单，原已制成的标准仓单，可以继续用于期货合约的履约交割。）

2025年11月

一、“宝新”牌

注册企业：宁波宝新不锈钢有限公司

产地：浙江宁波

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2012）

		宁波宝新不锈钢有限公司					
NINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL CO., LTD							
品名 PRODUCT	不锈钢冷轧钢	表面精度 SURFACE FINISH	NO.2B	等级 GRADE	合格品	检验员 INSPECTOR	1689
产品规格 SIZE	1.40*1000*C	参考张数 PEFSHEETS	13张	毛重 kg GROSS WEIGHT	17810	净重 kg NET WEIGHT	17724
实际规格 TRIM SIZE	1.379*1032*C	标准 SPECIFICATION	JIS G 4305:2012	合同号 CONTRACT NO.	L9TP004949		
订货单位 PURCHASER	佛山宝钢不锈钢有限公司	到站(港) DESTINATION	宁波地区	产地 ORIGIN	MADE IN CHINA		
钢种 QUALITY	SUS304	切边状态 TRIMMING STATE	毛边	生产日期 PRODUCTION DATE	2019年8月6日		
钢卷号 COIL NO.	39071632						
地址 ADDRESS	中国宁波经济技术开发区（北仑·霞浦）315807				ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 10012:2003		
	Xiapu, Beilun, Ningbo Economic & Technological Development Zone, 315807, China						

边部状态：切边/毛边


二、“宝钢不锈钢”牌

注册企业：宝钢德盛不锈钢有限公司

产地：福建福州

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2012）

宝钢不锈钢®		宝钢不锈钢 BAOSTEEL STAINLESS						
品名 PRODUCT	不锈钢冷轧卷				日期 DATE	2019.07.23		
标准牌号 SPECIFICATION	JIS G4305-2012 SUS304				边部状态 STATE OF EDGE	毛边		
名义规格 NOMINAL SIZE	0.7×1219×C		净重 kg NET WEIGHT	21532	毛重 kg GROSS WEIGHT	21550		
捆包号 COIL/PACK NO.	LL190003077		实际规格 ACTUAL SIZE	0.61×1248				
								
			特殊说明 SPECIAL DATA					
用户合同号 CONTRACT NO.	L9I0166007		张数 SHEETS		炉号 HEAT NO.	19060094	表面加工等级 SURFACE FINISH	No.2B
到站港 DESTINATION					供应商代码 SUPPLIER CODE			
收货单位 PURCHASER								
地址：福建省福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区			库号	L50B81	批号	L101197074		
注：供应商代码和特殊说明无内容时，标有红颜色的字和线不打印								

边部状态：毛边


三、“JISCO”牌

注册企业：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

产地：甘肃嘉峪关

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

 酒钢集团 JISCO 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司			
品名	不锈钢冷轧钢带	牌号	SUS304
PRODUCT	标准	Steel Grade	2B
Standard	JIS G 4305:2021	表面	Q
卷号		边部状态	4456kg
Coil No.	24707910AB	Edge	4478kg
规格	0.85*1219*C	净重	一级品
Size mm	0.815mm	Net.WT	JG0021940
C50 厚度	2025-10-15	Gr.WT	
C50thickness		等级	
生产日期		Grade	
Date		检查员	
客户名称		Inspector	
Cust omer			
公司地址	甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号		
Address	Jiayuguan City, Gansu Province, P.R. China		
	http://www.jiugang.com/		

边部状态：切边

四、“联众”牌

注册企业：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司

产地：广东广州

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 ANGANG LIANZHONG STAINLESS STEEL CORPORATION							
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Sheet in Coil						
产品编号 PRODUCT I. D.	8CSA13824B				等级 GRADE	1	
标准 SPECIFICATION	GB/T 3280-2015	表面品级 SURFACE FINISH	No.2B	生产日期 20190813			
钢种 STEEL GRADE	06Cr19Ni10	炉号 HEAT NUMBER	LZ149384				
名义尺寸 SIZE	1.50mm x 1219mm x C	毛重 GROSS MASS	10,790 Kg				
实际尺寸 SIZE	1.451mm x 1243mm x C	净重 NET MASS	10,713 Kg				
客户名称 CUSTOMER NAME		边部 EDGE	毛边M	产地 ORIGIN	广州		
厂家：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 地址：广州经济技术开发区东区联广路1号 电话：020-22208428/020-22207522 Manufacturer: Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation Address: No.1 Lianguang Road East Section Economy and Technology Development Zone, Guangzhou, China Tel: +86 20 2220 8428/+86 20 2220 7522							

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 ANGANG LIANZHONG STAINLESS STEEL CORPORATION							
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Sheet in Coil						
产品编号 PRODUCT I. D.	59S7B7872B				等级 GRADE	1	
标准 SPECIFICATION	JIS G 4305:2021	表面品级 SURFACE FINISH	No.2B				
钢种 STEEL GRADE	SUS 304	炉号 HEAT NUMBER	UZ265837				
名义尺寸 SIZE	1.50mm x 1219mm x C	毛重 GROSS MASS	21,160 Kg				
实际尺寸 SIZE	1.451mm x 1243mm x C	净重 NET MASS	21,030 Kg				
客户名称 CUSTOMER NAME		边部 EDGE	毛边M	产地 ORIGIN	广州		
厂家：鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 地址：广州经济技术开发区东区联广路1号 电话：020-22208428/020-22207522 Manufacturer: Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation Address: No.1 Lianguang Road East Section Economy and Technology Development Zone, Guangzhou, China Tel: +86 20 2220 8428/+86 20 2220 7522							

边部状态：切边/毛边

五、“YJKJ”牌

注册企业：福建甬金金属科技有限公司

产地：福建福安

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

	福建甬金金属科技有限公司 FUJIAN YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD 不锈钢冷轧钢带合格证 GOLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE				
捆包号： COIL PACK NO.		钢种： QUALITY	304	表面加工： SURFACE FINISH	2B
钢卷号： COIL PACK NO.	FJ250701101676-001	净重kg： NET WEIGHT	7018	等级： RATE	一级品
产品规格mm： SIZE	0.5(0.494)*1219*C	毛重kg： GROSS WEIGHT	7091	生产日期： DATE	2025-07-19
执行标准： SPECIFICATION	JIS G 4305-2021	用途： USE	304	www.yjgf.com	

边部状态：切边/毛边

六、“YJKJ”牌

注册企业：江苏甬金金属科技有限公司

产地：江苏南通

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

 江苏甬金金属科技有限公司 JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 不锈钢冷轧钢带合格证 COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE						
捆包号: COIL PACK NO.	JS19026571BA	钢种: QUALITY	06Cr19Ni10	表面加工: SURFACE FINISH	2B	
钢卷号: COIL NO.	JS1908010290-02-03	净重kg: NET WEIGHT	4996	等级: RATE	一级品	
产品规格mm: SIZE	0.38*1219	毛重kg: GROSS WEIGHT	5030	生产日期: DATE	2019.06.29	
实际规格mm: SIZE	0.375*1245	边部状态: EDGE STATE	毛边	地址: ADD.	江苏省南通高新开发区 鹏程大道999号	
执行标准: SPECIFICATION	GB/T3280-2015	用途: USE	304DQ	电话: TEL	0513-80608156	

边部状态：毛边

七、“宏旺”牌

注册企业：宏旺控股集团有限公司

产地：福建福安、山东临沂、广东肇庆、广东阳江

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

福建福安



福建宏旺实业有限公司

Fujian Hongwang Industrial Co.,Ltd.



品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	FG51073938AY1W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	9280	净重(kg) Net Weight	9232	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.70*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.700*1241*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305: 2021	生产日期 Date	2025-10-26		
地址 Address	中国 福建 福安市湾坞镇上洋村 Shangyang Village,Wanwu Town,Fu'an City,Fujian Province,People's Republic of China				

山东临沂



山东宏旺实业有限公司

Shandong Hongwang Industrial Co.,Ltd.



品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	SG25100360AY2W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	10315	净重(kg) Net Weight	10269	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.80*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.793*1243*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305:2021	生产日期 Date	2025-10-27		
地址 Address	中国 山东 临沂市罗庄区傅庄街道办事处土山屯村 Tushantun,Linyi,Shandong,China				

广东肇庆:

		肇庆宏旺金属实业有限公司 Zhaoqing Hongwang Metal Industrial Co., Ltd.		 向上	 怕湿
品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	QG25109087AY1W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	11298	净重(kg) Net Weight	11227	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.70*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.690*1244*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305: 2021	生产日期 Date	2025-10-12		
地址 Address	中国 广东 肇庆高新区工业大道30号 Zhaoqing High-tech Zone, Guangdong, China				

广东阳江:

		阳江宏旺实业有限公司 YangJiang Hongwang Industrial Co., Ltd.		 向上	 怕湿
品名 Product	冷轧不锈钢钢带	钢卷号 Coil No.	YG25027942AY2W	钢种 Steel Grade	SUS304
毛重(kg) Gr Weight	21980	净重(kg) Net Weight	21840	等级 Class	一级
名义尺寸 Size(mm)	0.50*1219*C	实际尺寸 Ref(mm)	0.495*1245*C	边部状态 Edge State	毛边
表面 Finish	No.2B	表面保护 Coating	垫纸		
标准 Standard	JIS G4305: 2021	生产日期 Date	2025-02-15		
地址 Address	中国 广东 阳江市高新区港口工业园 Yangjiang High-tech Zone, Guangdong, China				

边部状态: 毛边

八、“佛山诚德”牌

注册企业：佛山市诚德新材料有限公司

产地：广东佛山

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd		
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	F19E008284A		
标准 SPECIFICATION	GB/T 3280-2015	表面 SURFACE	NO.2B
钢种 STEEL GRADE	06Cr19Ni10	等级 GRADE	1
名义尺寸 SIZE	0.90×1219mm	毛重 GR WT	10.395T
实际尺寸 TRIM SIZE	0.829×1244 mm	净重 NET WT	10.318T
生产日期 DATE	20190811	边部状态 EDGE	毛边
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666			

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

	佛山市诚德新材料有限公司 FoShan Chengde New Material Co.Ltd		
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	F23E108019A		
标准 SPECIFICATION	JIS G4305-2021	表面 SURFACE	NO.2B
钢种 STEEL GRADE	SUS304	等级 GRADE	1
名义尺寸 SIZE	0.55×1240 mm	毛重 GR WT	11.040T
实际尺寸 TRIM SIZE	0.5×1234 mm	净重 NET WT	10.924T
生产日期 DATE	20250606	边部状态 SIDE	切边
生产地址：佛山市高明区更合镇更合大道603号 电话传真：0757-88879666			

边部状态：切边/毛边

九、“本钢”牌

注册企业：本钢集团有限公司

产地：辽宁丹东

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2012）

		本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 BENGANG STAINLESS STEEL COLD ROLLING MILL DANDONG CO.,LTD			 防雨防湿	
品名 DESCRIPTION	不锈钢冷轧卷 COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL(2B)	钢卷编号 COIL NO.	D95W04721		名义尺寸 NOMINAL SIZE(mm)	1.200*1219
标准 STANDARD	JIS G4305 2012;SUS304				净重(Kg) NET WEIGHT	9411
实际参考(mm) PRICTICAL SIZE	通用用纸(C);1.180*1249*809;毛边	质量等级 QUALITY GRADE	A		毛重(Kg) GROSS WEIGHT	9495.98
订单编号 CERTIFICATE NO.	DU1908A00400201		到站(港) DESTINATION	广东广州南沙 码头		
环保认证 ROHS	本公司承诺：有害物质符合ROHS指令规定。 HARMFUL SUBSTANCES ACCROD WITH ROSH		表面种类 SURFACE DESCRIPTION	2B		
订货/收货单位 CONSIGNEE	上海本钢国贸钢铁销售有限公司		生产日期 DATE	2019/08/28		
(包装号：)		地址：辽宁省丹东市临港产业园区临港工业东区本钢街本钢路1号 Add: NO. 1 BenBang Road, Bengang Street, Eastern Zone, Lingans Industrial Park, Dandong Liaoning China.				

边部状态：切边/毛边

十、“北部湾新材料”牌

注册企业：广西北港不锈钢有限公司

产地：广西北海

产品标牌：

SUS304：（执行标准：JIS G 4305:2021）

	广西北港不锈钢有限公司 Guangxi BG Stainless Steel Co., Ltd		
品名 PRODUCT	冷轧不锈钢钢卷 Cold Rolled Stainless Steel Coil		
产品编码 PRODUCT ID.	Y50617E21020LBB	表面 SURFACE	2BA
标准 SPECIFICATION	JIS G 4305:2021	等级 GRADE	一级
钢种 STEEL GRADE	SUS304	用途 APPLICATION	
尺寸 SIZE	0.31×1240 mm	库位 LOCATION	F1A-32-07
实际尺寸 TRIM SIZE	0.3×1240	毛重 GR WT	8.900T
客户 CUSTOMER		净重 NET WT	8.725T
生产日期 PROD DATE	2025-11-07	质检员 Q C	BLPG0029

边部状态：毛边

十一、“YONG WANG”牌

注册企业：PT YONG WANG INDONESIA

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

PT. YONG WANG INDONESIA 印尼永旺有限公司		MTC
Product: 产品名称: COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL 冷轧不锈钢钢卷		
Steel Grade: 钢种: 06Cr19Ni10	Contract No.: 合同号: YWLZ-43-FS	Order Size (mm): 订单规格: 1.2*1219
Heat No.: 炉号: Y231025C49-2	Coil No.: 卷号: QH2311Z0784HA12	Trim Size (mm): 实际规格: 1.15*1247
Gross Weight: 毛重: 10480kg	Standard: 执行标准: GB/T 3280-2015	Net Weight: 净重: 10416kg
Surface: 表面状态: 2B	Edge: 边部情况: M	Quality: 质量等级: A
Date Of Production: 生产日期: 2023/11/1		Inspector: 检验员: 2
Address: PT. IMIP Desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia; Origin: Made in Indonesia 地址: 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发社菲雅村莫罗瓦利工业园区 原产地: 印度尼西亚		

边部状态：切边/毛边

十二、“YJKJ”牌

注册企业：广东甬金金属科技有限公司

产地：广东阳江

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

		广东甬金金属科技有限公司 GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD			
		不锈钢冷轧钢带合格证 COLD ROLLED STAINLESS STRIP CONFORMITY CERTIFICATE 二B5			
捆包号： COIL PACK	BA202310180016	钢种： QUALITY	06Cr19Ni10	表面加 SURFACE	2B
钢卷号： COIL NO.	GD2310010568-01	净重kg： NET WEIGHT	9133	等级： RATE	一级品
产品规格： SIZE	1.000*1000	毛重kg： GROSS	9180	生产日期： DATE	2023.10.17
实际规格 SIZE	0.995*1030	边部状态 EDGE STATE	毛边	地址： ADD.	广东省阳江高新区港口工业园海港三横路9号
执行标 SPECIFICATI	GB/T 3280-2015	产品用途： PRODUCT USE	304	电话： TEL	0662-8891999

边部状态：毛边

十三、“IRNC”牌

注册企业：PT INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME
ALLOY

产地：印度尼西亚

产品标牌：

06Cr19Ni10：（执行标准：GB/T 3280-2015）

IRNC PT.INDONESIA RUIPU NICKEL AND CHROME ALLOY 印尼瑞浦镍铬合金有限公司			
Product: 产品名称: COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL			
Steel Grade: 钢种: 06Cr19Ni10	Contract No.: 合同号:IRNC23/CC16389		Order Size (mm) : 订单规格: 0.5*1219
Heat No.: 炉号: Y230801G08-1	Coil No.: 卷号:QLZ23Z09713B		Trim Size (mm) : 实际规格: 0.48*1243
Gross Weight: 毛重: 10180kg	Standard: 执行标准 GB/T3280-2015		Net Weight: 净重: 10066kg
Surface: 表面状态: 2B	Edge: 边部情况: M	Quality : 质量等级: A	Date Of Production: 生产日期: 2023.8.24
Address: PT. IMIP Desa Fatufia, Kecamatan bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia; Origin: Made in Indonesia 地址: 印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村莫罗瓦利工业园区 原产地: 印度尼西亚			Inspector: 检验员: 02

边部状态：毛边/切边