

上海期货交易所 镍注册品牌汇总

交割部

二〇二四年六月

1001、“金驼”牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：金驼

规格一：电解工艺

产品标识：（如图）



金川集团股份有限公司
JINCHUAN GROUP CO.,LTD



®

品名:电解镍(Ni 9996) PRODUCT Electrolytic nickel	品牌:JINTUO GRADE 1 BRAND
标准:GB/T6516-2010 STANDARD	包号: 3 PACK NO
批号: 23-1-366 BATCH NO	块数: 29 PIECES
净重(Kg)/NET: 1504.5 NET	毛重(Kg): 1511.0 GROSS
生产日期:2023-10-30 DATE	计量员: 99 WEIGHT BY

地 址: 甘肃省金昌市金川区兰州路2号
ADDR: No.2 Lanzhou Road, Jinchang, Gansu Province, China



109 06 02 231030 1366003 15045

1)



2)




(标签样张)

3)



4)



5)



规格二：电积工艺

产品标识：（如图）



1)



2)



(标签样张)

3)



4)



外形尺寸: 约 880*860*3 毫米

块 重: 约 50 公斤

捆 重: 约 1500 公斤

每交割单位(6 吨): 约 4 捆组成

包装材料: 0.9×32 mm 镀锌钢带, “#”型打捆, 捆底垫两根木托, 捆扎坚固。

执行标准: GB/T 6516-2010

注册时间: 2015 年 3 月

1002、“国润”牌（停产）

生产企业：四川省尼科国润新材料有限公司

产地：四川彭山

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：国润

产品标识：（如图）

国润 四川省尼科国润新材料有限公司 Sichuang Ni&Co Guorun New Materials Co.,Ltd					
品名 PRODUCT	电解镍 ELECTROLYTIC NICKEL	毛重 (kg) G.W	1493.0	牌号 GRADW	NI9996
标准 STANDARD	GB/T6516-2010	净重 (kg) N.W	1485.5	块数 PIECE	29
批号 BATCH NO.	WCG04-10	生产日期 DATE	2014.07	检验员 QC	W
生产厂家 MANUFACTURER	四川省尼科国润新材料有限公司 Sichuang Ni&Co Gunrun New Materials Co.,Ltd				

外形尺寸：约 910*910*4 毫米

块 重：约 45 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆底垫两根木托，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1004、“博峰”牌

生产企业：新疆新鑫矿业股份有限公司

产地：新疆阜康

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：博峰

规格一：

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 950*850*4 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，纵向两道，横向三道，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

规格二:



外形尺寸: 约 970*865*7 毫米

块 重: 约 50 公斤

捆 重: 约 1500 公斤

每交割单位(6 吨): 约 4 捆组成

包装材料: 0.9×32 mm 镀锌钢带, “#”型打包, 捆扎坚固。

执行标准: GB/T 6516-2010

注册时间: 2015 年 3 月

1005、“吉恩”牌

生产企业：吉林吉恩镍业股份有限公司

产地：吉林磐石

产品名称：电解镍(Ni9996)

注册商标：吉恩

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 910*900*8 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1006、“雪花”牌（暂停交割）

生产企业：陕西华泽镍钴金属有限公司

产地：陕西西安

产品名称：电解镍（Ni9996）

注册商标：雪花

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 800*700*6 毫米

块 重：约 22 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位（6 吨）：约 6 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 6516-2010

注册时间：2015 年 3 月

1007、“HUAYOU”牌

注册企业：浙江华友钴业股份有限公司

生产工厂：衢州华友钴新材料有限公司

产地：浙江省衢州市高新技术产业园（二期）廿新路 18 号

产品名称：电解镍（Ni99.96，电积工艺）

注册商标：HUAYOU

产品标识：（如图）


HUAYOU


www.huayou.com

电解镍（电积工艺） Nickel Cathodes Full plate

衢州华友钴新材料有限公司

QUZHOU HUAYOU COBALT NEW MATERIAL CO., LTD.

执行标准/牌号 Standard /Grade	GB/T 6516-2010 /Ni9996	品牌 Brand	
生产日期 Production Date		产品批号 Batch No.	
毛重（公斤） Gross Weight (KG)		块数/捆序号 Pieces/Bundle No.	
净重（公斤） Net Weight (KG)		检查员 Inspector	


6070602240226209101014880



地址：浙江省衢州市高新技术产业园（二期）廿新路18号 邮箱/E-mail: nickelcathodes@huayou.com
Add: No. 18, Nianxin Road, High-tech Industrial Park (Phase II), Quzhou, Zhejiang, China



外形尺寸： 约 900*880*5 毫米

块 重： 约 45 公斤

捆 重： 约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）： 约 4 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2023 年 6 月

1008、“GEM 格林美”牌

注册企业：荆门市格林美新材料有限公司

产地：湖北省荆门市高新区掇刀区迎春大道 3 号

产品名称：电解镍（Ni99.96，电积工艺）

注册商标：GEM 格林美

规格一：

产品标识（如图）

GEM格林美 荆门市格林美新材料有限公司 JINGMEN GEM CO.,LTD 电解镍（电积工艺） Nickel Full Plate Cathodes					 电子质保书
规格 Specification	GEM-Ni1 名义Nominal 840*670*6.5mm	执行标准/牌号 Standard/Grade	GB/T6516-2010 /Ni9996	生产日期 Production date	2024/4/26
批号 Batch No.	2404260101001	捆号 Bundle No.	001	块数 Pieces	56
毛重(Kg) Gross Weight	1546	净重(Kg) Net Weight	1540	检验员 Inspector	苏金强
地址 Add.	湖北省荆门市高新区 掇刀区迎春大道3号 NO.3 YINGCHUN ROAD,GAOXIN&DUODAO DISTRICT,JINGMEN CITY,HUBEI PROVINCE,CHINA				
网址 Website	www.gem.com.cn		电话 Tel	86-724-2499168	
 6 0 9 0 6 0 2 2 4 0 4 2 6 0 1 0 1 0 0 1 1 5 4 0 0 					

外形尺寸： 约 840*670*6.5 毫米

块 重： 约 28 公斤

捆 重： 约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）： 约 4 捆组成

规格二：

产品标识（如图）

GEM 格林美		荆门市格林美新材料有限公司 JINGMEN GEM CO.,LTD			 电子质保书
电解镍（电积工艺） Nickel Full Plate Cathodes					
规格 Specification	GEM-NI2 名义Nominal 925*870*6.5mm	执行标准/牌号 Standard/Grade	GB/T6516-2010 /Ni9996	生产日期 Production date	2024/4/27
批号 Batch No.	2404270302003	捆号 Bundle No.	003	块数 Pieces	29
毛重(Kg) Gross Weight	1521	净重(Kg) Net Weight	1513	检验员 Inspector	黄应宏
地址 Add.	湖北省荆门市高新区 掇刀区迎春大道3号 NO.3 YINGCHUN ROAD,GAOXIN&DUODAO DISTRICT,JINGMEN CITY,HUBEI PROVINCE,CHINA				
网址 Website	www.gem.com.cn		电话 Tel	86-724-2499168	
 6 0 9 0 6 0 2 2 4 0 4 2 7 0 3 0 2 0 0 3 1 5 1 3 0 					

外形尺寸： 约 925*870*6.5 毫米

块 重： 约 44 公斤

捆 重： 约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）： 约 4 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2024 年 6 月

2001、“NORILSK COMBINE H-1”牌（停产）

（自 2021 年 3 月 17 日起停止该品牌产品入库制作标准仓单）

生产企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司

冶炼厂：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司极地分公司


产地：俄罗斯诺里尔斯克

产品名称：电解镍


注册商标：NORILSK COMBINE H-1

产品标识：（如图）

1)



2)



外形尺寸： 约 985*800*5 毫米

块 重： 约 44 公斤

捆 重： 约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）： 约 4 捆组成

包装材料 1： 1×30mm 镀锌钢带，“#”型打包，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

包装材料 2： 1×30mm 镀锌钢带，纵向三道，横向两道，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准： ASTM B39-79(2013)

注册时间： 2015 年 6 月

2002、“SEVERONICKEL COMBINE H-1”牌

生产企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司



冶炼厂：科拉采矿冶金股份公司

产地：俄罗斯蒙切戈尔斯克

产品名称：电解镍

注册商标：SEVERONICKEL COMBINE H-1

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1135*935*6 毫米

块 重：约 54 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：1×30mm 镀锌钢带，纵向三道，横向两道，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：ASTM B39-79(2013)

注册时间：2015 年 6 月

2003、“SEVERONICKEL COMBINE H-1Y”牌

生产企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司



冶炼厂：科拉采矿冶金股份公司

产地：俄罗斯蒙切戈尔斯克

产品名称：电解镍

注册商标：SEVERONICKEL COMBINE H-1Y

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1135*935*6 毫米

块 重：约 54 公斤

捆 重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：1×30mm 镀锌钢带，纵向三道，横向两道，捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：ASTM B39-79(2013)

注册时间：2015 年 6 月

2004、“NORNICKEL”牌

注册企业：诺里尔斯克镍业采矿冶金公开股份公司


精炼厂：科拉采矿冶金股份公司

产地：俄罗斯联邦摩尔曼斯克州蒙切戈尔斯克市 KGMK 工业区

产品名称：电解镍（Ni99.80，电积工艺）

注册商标：NORNICKEL

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1340*935*3-12 毫米

块重：约 80-100 公斤

捆重：约 1500 公斤

每交割单位（6 吨）：约 4 捆组成

包装材料：1×31 mm，表面经防锈处理的钢带，“井”字型包装，捆底垫 2 根木托，

捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2020 年 2 月

2005 “NIKKELVERK” 牌

注册企业：嘉能可（加拿大）公司

精炼厂：NIKKELVERK 工厂

产地：挪威克里斯蒂安桑

产品名称：电解镍（Ni99.80，电积工艺）

注册商标：NIKKELVERK

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1280*720* 9-12 毫米

块 重：约 90 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位（6 吨）：约 6 捆组成

包装材料：1×31 mm，表面经防锈处理的钢带（三根与短边平行，一根与长边平行，均匀分布）捆底垫 2 根木托，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册时间：2021 年 5 月