



上海期货交易所

SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

上海期货交易所

锌注册品牌汇总

交割部

2024年11月

1001、火炬牌

生产企业：株洲冶炼集团股份有限公司

产地：湖南衡阳常宁市水口山镇

产品名称：锌锭（ZN99.995）

产品品牌：火炬

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 426*210*47 毫米

块重：约 25 公斤

捆重：约 1100 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 23 捆组成

包装材料：1×30 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

1002、葫锌牌

生产企业：葫芦岛锌业股份有限公司

产地：辽宁葫芦岛

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：葫锌

产品标识：（如图）

锭型 1： ISP




锭型 2： 竖罐



锭型 3： 电解





外形尺寸:

锭型 1: 480*240*45 毫米

锭型 2、锭型 3: 405*200*45 毫米

块 重: 约 23-25 公斤

捆 重: 约 1000 公斤

每捆块数:

锭型 1: 40

锭型 2:

锭型 3: 44

每交割单位 (25 吨): 约 25 捆组成

包装材料: 0.9×32 mm 钢带, 表面作防锈处理。

锭型 1: “IIII” 形打捆, 捆扎坚固。

锭型 2、锭型 3: “四横两纵” 形打捆, 捆扎坚固。

执行标准: GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期: 2007 年 3 月

1003、南华牌

生产企业：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：广东仁化

注册商标：南华

产品标识：（如图）



规格一：

外形尺寸：约 480*240*40 毫米

块重：约 25 公斤

捆重：约 1000 公斤

每捆块数：40

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*0.9MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

规格二：

外形尺寸：约 455*227*46 毫米

块重：约 28 公斤

捆重：约 1300 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*0.9MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求



注册日期：2024 年 2 月

产地：广东韶关

产品名称：锌锭

注册商标：南华（ZN99.995）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 475*235*40 毫米

块重：约 25 公斤

捆重：约 1030 公斤

每捆块数：40

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*0.9MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2007 年 3 月

1004、Ibis 牌

生产企业：白银有色金属（集团）有限责任公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：甘肃白银

注册商标：Ibis

产品标识：（如图）



锭型 1:



锭型 2:



外形尺寸：415*210*45 毫米

块 重：约 22 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

产地：甘肃陇南

产品名称：锌锭

注册商标：Ibis (ZN99.995)

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 450*220*40 毫米

块重：约 27 公斤

捆重：约 1250 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 20 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*1MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008


注册日期：2017 年 1 月

生产地址：甘肃省白银市白银区银山路 134 号

产品名称：锌锭

注册商标：Ibis

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 450*220*40 毫米

块 重：约 27 公斤

捆 重：约 1250 公斤

每捆块数：46 块

每交割单位（25 吨）：约 20 捆组成

包装材料：0.9×32mm 镀锌钢带，“||||”型打包，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：2021 年 7 月

1005、驰宏锌锗牌



生产企业：云南驰宏锌锗股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南曲靖

注册商标：驰宏锌锗

产品标识：（如图）



外形尺寸：428*228*55 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

产地：云南会泽

产品名称：锌锭

注册商标：驰宏锌锗(ZN99.995)

产品标识：（如图）





外形尺寸：约 448*225*55 毫米

块重：约 28 公斤

捆重：约 1300 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*1MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2016 年 7 月

产地：内蒙古呼伦贝尔市

产品名称：锌锭

产品品牌：驰宏锌锗

产品标识：（如图）

	云南驰宏锌锗股份有限公司 YUNNAN CHIHONG Zn & Ge CO.,LTD	锌锭 Zinc Ingots
执行标准：GB/T470-2008	生产日期 Date: 2020-08-27	牌号 Grade No: Zn99.995
批号 Batch No: Zn20-09-NH019	捆号 Bundle No: 25	净重 Net Weight: 1270.4kg
厂址：中国内蒙呼伦贝尔(Add:Hulunbuir Inner MongoliaChina)	01	
	电话(Tel):+86-874-8979582	
307 03 01 200827 3019025 12704	传真(Fax):+86-874-8979555	



外形尺寸： 约 430*220*50 毫米

块 重： 约 28 公斤

捆 重： 约 1250 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 20 捆组成

包装材料： 1×32 毫米钢带， 表面作防锈处理， “#” 型打捆， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2020 年 12 月

1006、慈山牌

生产企业：四川宏达股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：四川省什邡市

注册商标：慈山

产品标识：（如图）



外形尺寸：420*210*45 毫米

块 重：约 20-25 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：42

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1008、YG 牌

生产企业：河南豫光锌业有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：河南济源

注册商标：YG

产品标识：（如图）

Blank label for YG Zinc ingot Zn99.995MIN. The label features the YG logo and fields for Pieces (块), LotNo. (批号), N.wt (净重), kg Inspector (计量员), and 熔铸号 (Melting number). The bottom section contains the company name: 中国 河南豫光锌业有限公司 (HENAN YUGUANG ZINC INDUSTRY CO., LTD. CHINA) and the address: 地址：河南省济源市玉川产业集聚区 (Address: Yuchuan Industry Zone, Jiyuan City, Henan Province).

Filled label for YG Zinc ingots Zn99.995MIN. The label features the YG logo and fields for Pieces (块) 46, LotNo. (批号) 202003210B, N.W. (净重) 1192 kg, and Inspector (计量员) 03. It includes a QR code, a barcode, and the identification number 310 03 01 200321 0011001 11920. The bottom section contains the company name: 中国 河南豫光锌业有限公司 (HENAN YUGUANG ZINC INDUSTRY CO., LTD. CHINA) and the address: 地址：河南省济源市玉川产业集聚区 (Address: Yuchuan Industry Zone, Jiyuan City, Henan Province).

Filled label for YG Zinc ingot Zn99.995MIN. The label features the YG logo and fields for Pieces (块) 46, LotNo. (批号) 8112025, N.W. (净重) 1197 kg, and Inspector (计量员) 1. It includes a QR code, a barcode, and the identification number 310 03 01 200327 0812025 11970. The bottom section contains the company name: 中国 河南豫光锌业有限公司 (HENAN YUGUANG ZINC INDUSTRY CO., LTD. CHINA) and the address: 地址：河南省济源市玉川产业集聚区 (Address: Yuchuan Industry Zone, Jiyuan City, Henan Province).

锭型 1:



锭型 2:



外形尺寸: 460*230*40 毫米

块 重: 约 25 公斤

捆 重: 约 1180 公斤

每捆块数: 46

每交割单位 (25 吨): 约 21 捆组成

包装材料: 0.9×32 mm 钢带, 表面作防锈处理。“#”字形打捆, 捆扎坚固。

执行标准: GB/T470-2008 (Zn99.995)

注册日期: 2007 年 3 月

1009、祥云飞龙牌


生产企业：云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南祥云

注册商标：祥云飞龙

产品标识：（如图）



外形尺寸：415*205*50 毫米

块 重：约 25 公斤

捆 重：约 970 公斤

每捆块数：38

每交割单位（25 吨）：约 26 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 3 月

1010、东岭牌

生产企业：东岭集团股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：陕西宝鸡凤县、凤翔

注册商标：东岭

产品标识：（如图）





外形尺寸：400*200*50 毫米

块 重：约 23-25 公斤

捆 重：约 1200 公斤

每捆块数：50

每交割单位（25 吨）：约 21 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2007 年 12 月

1011、BYXY 牌

生产企业：汉中锌业有限责任公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：陕西汉中

注册商标：BYXY

产品标识：（如图）



外形尺寸：410*200*50 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 1050 公斤

每捆块数：44

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2008年9月

1012、久隆牌

生产企业：云南罗平锌电股份有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：云南罗平

注册商标：久隆

产品标识：（如图）



外形尺寸：410*205*50 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 970 公斤

每捆块数：42

每交割单位（25 吨）：约 26 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2008 年 9 月

1013、红烨牌

生产企业：赤峰中色锌业有限公司

产地：内蒙古赤峰

产品名称：锌锭

注册商标：红烨（ZN99.995）

产品标识：（如图）



规格一：

外形尺寸：约 410*205*50 毫米

块重：约 22 公斤

捆重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*1MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

规格二：

外形尺寸：约 410*205*46 毫米

块重：约 24 公斤

捆重：约 1090 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 23 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*1MM），“||||”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2009 年 2 月

1014、紫金牌

生产企业：巴彦淖尔紫金有色金属有限公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区

注册商标：紫金

产品标识：（如图）



外形尺寸：435*215*40 毫米

块 重：约 23 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每捆块数：56

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗工业园区

产品名称：锌锭（ZN99.995）

注册商标：紫金

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 455*225*47 毫米

块 重：约 29 公斤

捆 重：约 1330 公斤

每交割单位（25 吨）：19 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2009 年 9 月

1015、麒麟牌

生产企业：南丹县南方有色金属有限责任公司

产品名称：锌锭（Zn99.995）

产地：广西河池

注册商标：麒麟

产品标识：（如图）



规格一：

外形尺寸：420*210*50 毫米

块 重：约 23 公斤

捆 重：约 1050 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2009 年 9 月

规格二：

外形尺寸：约 455*225*50 毫米

块 重：约 29 公斤

捆 重：约 1340 公斤

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2020 年 9 月

1015、TF 牌


生产企业：云南云铜锌业股份有限公司

产 地：云南昆明

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：TF

产品标识：（如图）



外形尺寸：420×215×45 mm

块 重：约 25kg

捆 重：约 1150 kg

每 捆：46 块

每交割单位（25 吨）：22 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2010 年 5 月

1016、SKS 牌

生产企业：湖南水口山有色金属集团有限公司

产 地：湖南常宁

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：SKS

产品标识：（如图）



外形尺寸：415×210×50 mm

块 重：约 23kg

捆 重：约 1050 kg

每 捆：46 块

每交割单位（25 吨）：24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2010 年 11 月

1018、秦锌牌

生产企业：陕西锌业有限公司

产 地：陕西商洛

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：秦锌（图案）

产品标识：（如图）



外形尺寸：455*220*40 mm

块 重：约 24 kg

捆 重：约 1050 kg

每 捆：44 块

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008（Zn99.995）

注册日期：2012 年 11 月

1019、深水湾牌

注册企业：蒙自矿冶有限责任公司

精炼厂地址：云南蒙自

产品名称：锌锭 (ZN99.995)

注册商标：深水湾

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 460*230*45 毫米

块 重：约 29 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每交割单位（25 吨）：19 捆组成

包装材料：1×32 mm 镀锌钢带，“||||”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T470-2008

注册日期：2014 年 5 月

1021、百灵牌

生产企业：内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司

产地：内蒙古锡林浩特


产品名称：锌锭

注册商标：百灵（ZN99.995）

规格一：



产品标识：（如图）



外形尺寸：约 460*230*40 毫米

块重：约 23 公斤

捆重：约 1030 公斤

每捆块数：44

每交割单位（25 吨）：约 24 捆组成

包装材料：镀锌钢带（32*0.9MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2015 年 12 月

规格二：

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 420*210*50 毫米

块 重：约 26 公斤

捆 重：约 1200 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 21 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2020 年 12 月

1022、江铜牌


生产企业：江西铜业铅锌金属有限公司

产 地：江西九江

产品名称：锌锭（ZN99.995）

注册商标：江铜

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 430*210*50 毫米

块 重： 约 24 公斤

捆 重： 约 1100 公斤

每捆块数： 46

每交割单位（25 吨）： 约 23 捆组成

包装材料： 镀锌钢带（32*0.9MM）， “ | | | | ” 型打包， 捆扎坚固。

执行标准： GB/T 470-2008

注册日期： 2016 年 2 月

1023、铜冠牌

生产企业：安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司

产 地：安徽池州

产品名称：锌锭

注册商标：铜冠（ZN99.995）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 420*210*50 毫米

块 重：约 22 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每捆块数：46

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：镀锌钢带（30*1MM），“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T 470-2008

注册日期：2017 年 1 月

1024、西矿牌

注册企业：西部矿业股份有限公司

生产厂：青海湘和有色金属有限公司（原西部矿业股份有限公司锌业分公司）

产地：青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园区

产品名称：锌锭

产品品牌：西矿

规格一：

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 430*212*50 毫米

块 重：约 24 公斤

捆 重：约 1200 公斤

每捆块数：50

每交割单位（25 吨）：约 21 捆组成

包装材料：1×30 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2021 年 7 月

规格二：

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 455*225*50 毫米

块 重： 约 29 公斤

捆 重： 约 1500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 17 捆组成

包装材料： 1×32 毫米钢带， 表面作防锈处理， “井” 型打捆， 捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

注册日期： 2022 年 11 月

1025、YT 牌


注册企业：云锡文山锌铟冶炼有限公司

生产地址：云南省文山州马关县达号工业园区

产品名称：锌锭

注册商标：YT

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 450×220×50 毫米

块 重：约 28 公斤

捆 重：约 1300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 19 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2024 年 1 月

1026、ZiJin 牌

注册企业：新疆紫金有色金属有限公司

生产地址：新疆维吾尔自治区克州乌恰县常州工业园区

产品名称：锌锭

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 460×230×50 毫米

块 重：约 30 公斤

捆 重：约 1380 公斤

每交割单位（25 吨）：约 18 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

2001、Nyrstar A-Z Z1 牌

注册企业：新星销售营销公司（NYRSTAR Sales & Marketing AG）

冶炼厂地址：澳大利亚霍巴特

产品名称：锌锭（Zn99.995）

注册商标：Nyrstar A-Z Z1

产品标识：（如图）



外形尺寸：480*240*39 毫米

块重：约26 公斤

捆重：约1040 公斤

每交割单位（25 吨）：24 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“IIII”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2012 年 12 月

2002、EMC-K 牌

注册企业：三井金属矿业株式会社

冶炼厂：神冈矿业株式会社

产地：日本岐阜

产品名称：锌锭（ZN99.995）

注册商标：EMC-K

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 448*224*34 毫米

块 重：约 20 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位（25 吨）：约 25 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“||||”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2015 年 10 月

2003、HSC-SHG 牌

注册企业：三井金属矿业株式会社

冶炼厂：八户冶炼株式会社

产地：日本青森

产品名称：锌锭（ZN99.995）

注册商标：HSC-SHG

产品标识：（如图）



Commodity	: Zinc Ingot	Specification	: Zn 99.995
Ingot	: 48pieces/bundle	Origin	: Japan
Brand	: HSC-SHG	Plant	: Hachinohe
Standard	: BS EN 1179:2003; JIS H 2107-1957		
Lot No.	: <u>1206-62-</u>		
Date of Production	: <u>2013年12月6日</u>		
Net Weight	: <u>988</u>		kg
Hachinohe Smelting Co.,Ltd.			

外形尺寸：约 440*220*32 毫米

块 重：约 20 公斤

捆 重：约 1000 公斤

每交割单位（25 吨）：25 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“||||”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2015 年 10 月